



## ШАРОВЫЕ КРАНЫ

# СИТАЛ

для бесканальной прокладки серии Т4-11-4

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: [sat@nt-rt.ru](mailto:sat@nt-rt.ru) || Сайт: <http://sital.nt-rt.ru>

# Шаровые краны Ситал под приварку Ду 100 Ру 25 с удлиненным штоком под т-ключ, серия Т4-11-4




## Шаровой кран Ситал DN 100 PN 25 для бесканальной прокладки в ПШУ изоляции с изменяемой высотой штока

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	L	L1	H*	H1	6K1	6K2	Kv	Вес, кг
100	25	411100	114,3	168,3	80	42,4	3,2	1325	210	452	18	32	-	470	10,5


\*- величина H указана как минимальная и может быть увеличена в соответствии с заказом.

Ду	Ру	Высота штока
Ситал Серия 411, шаровые краны, редуцированные, для бесканальной прокладки, под приварку, под Т-ключ/ с редуктором		
100	25	от 452 до 1000 мм
		до 1500 мм
		до 2000 мм
		до 2500 мм
		до 3000 мм


DN 25-150 –  
управление  
Т-ключом



Для пара не применять



DN 200-300 – управление  
переносным редуктором





## Шаровой кран Ситал DN 125 PN 25 для бесканальной прокладки в ПШУ изоляции с изменяемой высотой штока

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	L	L1	H*	H1	6K1	6K2	Kv	Вес, кг
125	25	411125	139,7	177,8	100	42,4	3,6	325	240	457	18	32	-	830	15,3

\* - величина H указана как минимальная и может быть увеличена в соответствии с заказом.

Ду	Ру	Высота штока
Ситал Серия 411, шаровые краны, редуцированные, для бесканальной прокладки, под приварку, под Т-ключ/ с редуктором		
125	25	от 457 до 1000 мм
		до 1500 мм
		до 2000 мм
		до 2500 мм
		до 3000 мм



## Шаровой кран Ситал DN 150 PN 25 для бесканальной прокладки в ПШУ изоляции с изменяемой высотой штока

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	L	L1	H*	H1	6K1	6K2	Kv	Вес, кг
150	25	411150	168,3	219,1	125	42,4	4,0	1350	270	478	18	32	-	1150	20,7

\* - величина H указана как минимальная и может быть увеличена в соответствии с заказом.

Ду	Ру	Высота штока
Серия 411, краны для бесканальной прокладки, под приварку, под Т-ключ/ с редуктором		
150	25	от 478 до 1000 мм
		до 1500 мм
		до 2000 мм
		до 2500 мм
		до 3000 мм



## Шаровой кран для бесканальной прокладки в ППУ изоляции с изменяемой высотой штока

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	L	L1	H*	H1	6K1	6K2	Kv	Вес, кг
25	40	411025	33,7	48,3	20	33,7	2,3	230	85	392	18	32	-	25	2,5

\* - величина H указана как минимальная и может быть увеличена в соответствии с заказом.

Ду	Ру	Высота штока
Ситал Серия 411, шаровые краны, редуцированные, для бесканальной прокладки, под приварку, под Т-ключ/ с редуктором		
25	40	от 392 до 1000 мм
		до 1500 мм
		до 2000 мм
		до 2500 мм
		до 3000 мм



## Шаровой кран Ситал Ду 32 Ру 40 для бесканальной прокладки в ППУ изоляции с изменяемой высотой штока

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	L	L1	H*	H1	6K1	6K2	Kv	Вес, кг
32	40	411032	42,4	60,3	25	33,7	2,6	260	100	398	18	32		41	2,9

\* - величина H указана как минимальная и может быть увеличена в соответствии с заказом.

Ду	Ру	Высота штока
Ситал Серия 411, шаровые краны, редуцированные, для бесканальной прокладки, под приварку, под Т-ключ/ с редуктором		
32	40	от 398 до 1000 мм
		до 1500 мм
		до 2000 мм
		до 2500 мм
		до 3000 мм



## Шаровой кран Ситал Dn40 Pn 40 для бесканальной прокладки в ППУ изоляции с изменяемой высотой штока

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	L	L1	H*	H1	6K1	6K2	Kv	Вес, кг
40	40	411040	48,3	76,1	32	33,7	2,6	260	120	406	18	32	-	65	3,4

\* - величина H указана как минимальная и может быть увеличена в соответствии с заказом.

Ду	Ру	Высота штока
Ситал Серия 411, шаровые краны, редуцированные, для бесканальной прокладки, под приварку, под Т-ключ/ с редуктором		
40	40	от 406 до 1000 мм
		до 1500 мм
		до 2000 мм
		до 2500 мм
		до 3000 мм



## Шаровой кран DN 50 PN40 для бесканальной прокладки в ППУ изоляции с изменяемой высотой штока

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	L	L1	H*	H1	6K1	6K2	Kv	Вес, кг
50	40	411050	60,3	88,9	40	33,7	2,6	300	140	412	18	32	-	103	4,8

\* - величина H указана как минимальная и может быть увеличена в соответствии с заказом.

Ду	Ру	Высота штока
Ситал Серия 411, шаровые краны, редуцированные, для бесканальной прокладки, под приварку, под Т-ключ/ с редуктором		
50	40	от 412 до 1000 мм
		до 1500 мм
		до 2000 мм
		до 2500 мм
		до 3000 мм



## Шаровой кран Ситал DN 65 PN 25 для бесканальной прокладки в ППУ изоляции с изменяемой высотой штока

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	L	L1	H*	H1	6K1	6K2	Kv	Вес, кг
65	25	411065	76,1	114,3	50	33,7	2,9	300	160	425	18	32	-	180	6,4

\* - величина Н указана как минимальная и может быть увеличена в соответствии с заказом.

Ду	Ру	Высота штока
Ситал Серия 411, шаровые краны, редуцированные, для бесканальной прокладки, под приварку, под Т-ключ/ с редуктором		
65	25	от 425 до 1000 мм
		до 1500 мм
		до 2000 мм
		до 2500 мм
		до 3000 мм




## Шаровой кран Ситал DN 80 PN 25 для бесканальной прокладки в ППУ изоляции с изменяемой высотой штока

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	L	L1	H*	H1	6K1	6K2	Kv	Вес, кг
80	25	411080	88,9	139,7	65	33,7	2,9	300	180	438	18	32	-	290	7,7


\* - величина Н указана как минимальная и может быть увеличена в соответствии с заказом.

Ду	Ру	Высота штока
Ситал Серия 411, шаровые краны, редуцированные, для бесканальной прокладки, под приварку, под Т-ключ/ с редуктором		
80	25	от 438 до 1000 мм
		до 1500 мм
		до 2000 мм
		до 2500 мм
		до 3000 мм

DN 25-150 –  
управление  
Т-ключом



DN 200-300 – управление  
переносным редуктором



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: [sat@nt-rt.ru](mailto:sat@nt-rt.ru) || Сайт: <http://sital.nt-rt.ru>